

**SPECIALIZUOTO AUTOMOBILIO/ MOBILAUS KONSULTAVIMO, NAUJŲ  
TECHNOLOGIJŲ IR PRODUKCIJOS DEMONSTRAVIMO BIURO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.		Aprašymas
<b>1.1.</b>	<b>SPECIALIZUOTAS AUTOMOBILIS/ MOBILAUS KONSULTAVIMO, NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ IR PRODUKCIJOS DEMONSTRAVIMO BIURAS</b>	Naujas
1.1.1.	Automobilio tipas	M1 klasės lengvasis automobilis
1.1.2.		Specializuotas automobilis/ mobilaus konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuras įskaitant keleivių vietas gali sėdėti ne mažiau kaip 10 žmonių (stovėjimo metu)
<b>1.2.</b>	<b>MATMENYS</b>	
1.2.1.	Ilgis	Ne ilgesnis kaip 7,00 m
1.2.2.	Plotis	ne daugiau kaip 2,32 m (neįskaitant išorės veidrodėlių)
1.2.3.	Aukštis	Ne aukštesnis kaip 3,00 m
1.2.4.	Automobilis su papildomomis opcijomis	Ne daugiau kaip 3500 Kg
1.2.5.	Bendra maksimali masė kg	Ne daugiau kaip 3500 kg
1.2.6.	Didžiausia leistina masė kg	Ne daugiau kaip 3650 kg
<b>1.3.</b>	<b>KĖBULAS</b>	
1.3.1.		Įrangai ir važiuoklei 2 m. garantija Drėgmei 5 m. garantija
1.3.2.	Sėdimos/miegamos vietos	sėdimos / miegamos vietos 4/4. Važiuojant 2 kabinoje +2 salone prie stalo. 2 miegamos vietos gale, 2 miegamos vietos vairuotojo kabinoje, nuleidus lovą. Vairuotojo kabinoje – vairuotojo ir vienvietė keleivio sėdynės (porankiai, aukščio reguliavimas, apsukamos priekinės kėdės)
1.3.3.	Vairuotojo kabinoje oro kondicionierius	Yra
<b>1.4.</b>	<b>VARIKLIS</b>	
1.4.1.	Arklio galia	Ne mažiau kaip 130 AG
1.4.2.		Dyzelis, EURO 5+
1.4.3.		darbinis tūris ne didesnis kaip 2300 cm <sup>3</sup> darbinio tūrio

1.4.4.		galia ne mažiau kaip 96 kW
1.4.5.		turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5
1.4.6.		gamyklos gamintojos deklaruojamų kuro sąnaudų vidurkis ne daugiau kaip 11 l/100km
<b>1.5.</b>	<b>TRANSMISIJA</b>	
1.5.1.	pavarų dėžė	Mechaninė, ne mažiau kaip 6 pavarų
1.5.2.		Priekiniai varantys ratai
1.5.3.		nepriklausoma visų ratų pakaba
1.5.4.		visų ratų stabdžiai diskiniai ventiliuojami, su antiblokavimo sistema (ABS)
1.5.5.		transmisijos slydimo valdymas (ASR)
1.5.6.		stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvais
1.5.7.		lengvo lydinio ratlankiai 16"
1.5.8.		padangos nemažesnės kaip 225/75R16
1.5.9.		Elegancinė pakuotė (elektriniai užpakalinio vaizdo veidrodžius su ledo atitirpinimo funkcija, kabinos radijo garsiakalbiai išankstinio nustatymo, radijo antenos, ratlankiai, kabinoje keleivio oro pagalvė, ASR, kabinos sėdynės su porankiu)
<b>1.6.</b>	<b>SAUGUMAS</b>	
1.6.1.		saugos oro pagalvė vairuotojui ir keleiviui
1.6.2.		elektroninė stabilumo programa
1.6.3.		kiekvienam keleiviui privalo būti saugos diržai, ne mažiau kaip 3 tvirtinimo taškų
1.6.4.		elektroninis imobilizatorius
<b>1.7.</b>	<b>ĮRANGA</b>	
1.7.1.		paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai
1.7.2.		reguliuojamas šildymas vairuotojo ir keleivių skyriuose
1.7.3.		Viena kryptimi reguliuojama vairo padėtis
1.7.4.		Šildytuvas
1.7.5.		Švaraus vandens talpykla ne mažiau 120 litrų
1.7.6.	Nuotekų talpykla	ne mažiau 110 litrų
1.7.7.	Trieigis šaldytuvas	Ne mažiau 150 litrų
1.7.8.	Viryklė su degikliais	Viryklė degiklių skaičius ne mažesnis kaip 3 vnt.
1.7.9.	Gartraukis	Taip
1.7.10.	Orkaitė	Taip
1.7.11.	Šildymo sistema su skaitmeniniu valdymu	Taip
1.7.12.	Dušas, dušo platforma	Taip
1.7.13.		Stoglangiai mašinos salone, tualete, dušo kambaryje

1.7.14.		Naujo tipo skaitmeninis valdymo skydelis
1.7.15.		Stoglangiai gyvenamajam kambariui, virtuvėj, galiniai stoglangiai, turbovent vonios kambariui
1.7.16.		12 v – 220 v ir TV lizdai
1.7.17.		Naktį mėlyna šviesa
1.7.18.		Lovos su ortopediniais čiužiniais
1.7.19.		TV plokštės laikiklis
1.7.20.		Salono durys su tinkleliu
1.7.21.		Salono durys su langu, užuolaida ir integruota šiukšliadėžė
1.7.22.		Paruošimas galinio vaizdo kamerai
1.7.23.		Apšviestas garažas skyrius
1.7.24.		Paruošimas salono oro kondicionieriui
1.7.25.		Išorinis vandens padavimas
1.7.26.		Paruošimas dviračių laikikliui
1.7.27.	Įrangos techninė priežiūra ir garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 24 mėn. bazei ir 6 metai kėbulo drėgmei, bei 2 metai kemperio vidaus įrangai
<b>1.8.</b>	<b>GARANTIJA/DRAUDIMAS</b>	
1.8.1.	Automobiliui	2 metai neribojant ridos
1.8.2.	Kėbului	Ne mažiau kaip 5metai drėgmei
1.8.3.	Techninė priežiūra	Gamintojo suteikiama įrangos techninei priežiūrai ir garantinis aptarnavimas ne mažiau 24 mėnesiai neribojant ridos
1.8.4.	Prieš pristatant automobilį Užsakovui, automobilis turi būti įregistruotas Vietos veiklos grupės “Rietavo iniciatyvos” vardu su galiojančiu techninės apžiūros dokumentu ir apdraustas nuo visų galimų rizikų 12 mėn. (Įprastine transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Kasko draudimu)	
<b>1.9.</b>	<b>PAPILDOMOS OPCIJOS</b>	
1.9.1.		Galingesnis generatorius, tūrio ir perimetro signalizacija
1.9.2.		Oro kondicionierius vairuotojo, salone (sinus inventorius kondicionieriui)
1.9.3.		Variklio gaubtas su „servo“ atidarymu
1.9.4.		Kruizo kontrolė
1.9.5.		Šildymo sistema
1.9.6.		Apšvietimo sistema su intensyvumo reguliatoriumi
1.9.7.		Žieminis automobilio paketas (izoliuotas nuotekų bakas ir apsauginis boilerio vožtuvas)
1.9.8.		Saugumo kontrolės paketas
1.9.9.		Papildomas akumuliatorius
1.9.10.		Ne mažiau kaip 2 vnt. dujų balionų

1.9.11.	Lauko baldų komplektas 4 asmenims	Aliuminio rėmo sulankstomas stačiakampio formos stalas ne mažesnis kaip 120 cm.x70 cm. 4 vnt. sulankstomos kėdės. Kėdė su stalu ir puodelio laikiklis kairėje. Plieninis rėmas, sėdimoji dalis ir atlošas – iš tvirtos medžiagos. Keliamoji galia nemažiau kaip 100 kg.
1.9.12.	Nedūžtantys indų komplektas 12 asmenų	Nedūžtantys indai pagaminti iš 100 % melamino 12 asmenų, baltos spalvos, apvalios formos: lėkštės, desertinės lėkštės, dubenėliai, puodeliai. Stalo įrankiai 12 asmenų pagaminti iš nerūdijančio plieno: šakutės, peiliai, šaukštai, šaukšteliai. Komplekte turi būti plastikinis indų džiovyklė – stovas indams susidėti.
		virtuvės puodų rinkinys. Virtuvės rinkinys susideda iš: 3 puodai Ø 14, Ø16, Ø18 ir puodus atitinkantys stiklo dangčiai
		Elektrinis virtulys pritaikytas naudoti automobilio viduje ne mažiau kaip 1 l talpos.
1.9.13.		Kemperio galo kojos 2 vnt.
1.9.14.		Išlyginimo kaladėlės
1.9.15.		Signalizacija
1.9.16.		Išorinė daiktadėžė
1.9.17.		Papildomos saugos spynos
1.9.18.		Parkavimo sistema
1.9.19.		Lauko markizė 3 m.
1.9.20.		Lauko palapinė mugėms baltos spalvos, ne mažiau kaip 3 m. x 3 m.
1.9.21.	Įtampos keitiklis	Įtampos keitiklis papildomai įrangai pajungti 12v-230v-2000w, laidai prisijungti prie 220 v
1.9.22.		Žarnos prie dujų baliono
1.9.23.		Specializuoto automobilio/mobilaus informacinio biuro pristatymas